

BROTHER AIO PRINTER MFC-J4420DW

Artikelcode : ITBRMFCJ4420DWB



Brother MFC-J4420DW. Printtechnologie: Inkjet, Printen: Afdrukken in kleur, Maximale resolutie: 1200 x 6000 DPI, Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): 27 ppm. Kopiëren: Kopiëren in kleur, Maximale kopieerresolutie: 1200 x 2400 DPI. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 1200 x 2400 DPI. Faxen: Faxen in kleur. Maximale ISO A-series papierformaat: A3. Wifi. Direct printen. Kleur van het product: Zwart, Zilver

€ 179,00

Kenmerken

Printtechnologie:	Inkjet
Printen:	Afdrukken in kleur
Duplex printen:	Ja
Maximale resolutie:	1200 x 6000 DPI
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter):	35 ppm
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter):	27 ppm
Zuinig printen:	Ja
Kopiëren:	Kopiëren in kleur
Maximale kopieerresolutie:	1200 x 2400 DPI
Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4):	12 cpm
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4):	9 cpm
Maximaal aantal kopieën:	99 ën
Kopieën vergroten/verkleinen:	25 - 400 procent
Scannen:	Scannen in kleur
Optische scanresolutie:	1200 x 2400 DPI
Maximum scanresolutie:	19200 x 19200 DPI
Max. scangebied:	A4 (210 x 297) mm

Soort scanner:	Flatbed & automatische documentinvoer
Scantechnologie:	CIS
Scan naar:	E-mail, E-mailserver, Bestand, FTP, Afbeelding, SMB, USB
Ondersteund beeldformaat:	BMP, EXIF, JPG, PNG, TIF
Ondersteunde documentformaten:	PDF
Kleurdiepte invoer:	48 Bit
Kleurdiepte uitvoer:	24 Bit
Grijsniveaus:	256
Scanner-drivers:	ICA, TWAIN, WIA
Faxen:	Faxen in kleur
Faxresolutie (zwart-wit):	203 x 203 DPI
Modemsnelheid:	14.4 Kbit/s
Automatische nummerherhaling:	Ja
Maximumaantal snelkiesnummers:	100
Fax codeer methoden:	MMR
Fax naar groep:	250 ontvangers
Meerdere nummers draaien:	6
Printtechnologie:	Inkjet
Printen:	Afdrukken in kleur
Kopiëren:	Kopiëren in kleur
Duplex functies:	Kopiëren, Printen
Scannen:	Scannen in kleur
Digital Sender:	Nee
Faxen:	Faxen in kleur
Aantal printcartridges:	4
Energy Star-certificaat:	Ja
Printkleuren:	Zwart, Cyaan, Magenta, Geel

Duplex printen:	Ja
Markt positionering:	Thuis & kantoor
Duplex print modes:	Auto
Zuinig printen:	Ja
Soort bediening:	Touch
Type invoer papier:	Papierlade
Maximum invoercapaciteit:	150 vel
Capaciteit automatische documentinvoer:	20 vel
Standaard uitvoercapaciteit:	50 vel
Totale uitvoercapaciteit:	50 vel
Type invoer papier:	Papierlade
Automatische documentinvoer (ADF):	Ja
Capaciteit automatische documentinvoer:	20 vel
Maximum invoercapaciteit:	150 vel
Standaard uitvoercapaciteit:	50 vel
Maximale ISO A-series papierformaat:	A3
Typen printmedia:	Gelaagd papier, Enveloppen, Glanzend papier, Fotopapier, Normaal papier
Papierlade mediatypen:	Gelaagd papier, Enveloppen, Glanzend papier, Fotopapier, Normaal papier
ISO A-series afmetingen (A0...A9):	A3, A4, A5, A6
Non-ISO print papierafmetingen:	2L, Executive, indexkaart, L, Kasboek (mediaformaat), Legal, Letter
JIS B-series maten (B0...B9):	B4, B5
Afmetingen enveloppen:	10, DL, Monarch
Foto papier afmetingen:	10x15, 13x18 cm
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand:	10x15, 2L, A3, A4, A6, Ledger, Letter
Aangepaste mediabreedte:	148 - 215,9 mm
Aangepaste medialengte:	148 - 355,6 mm

Standaard lade papiergewicht:	64 - 220 ²
Papierlade mediagewicht:	64 - 220 ²
Mediagewicht, automatische doorvoer:	64 - 90 ²
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²):	64 - 120 ²
Standaard interfaces:	USB 1.1, USB 2.0, Draadloze LAN
Direct printen:	Ja
USB-poort:	Ja
USB 1.1 poort(en):	1
Aantal USB 2.0-poorten:	1
PictBridge:	Ja
Wi-Fi:	Ja
Ethernet LAN:	Nee
Wi-Fi-standaarden:	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	128-bit WEP, 64-bit WEP, SSID, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS
Ondersteunde network protocollen (IPv4):	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS / NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLMNR, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port 9100, IPP, FTP Client/Server, SNMPv1 / v2c, TFTP server, SMTP Client, ICMP, CIFS C
Ondersteunde network protocollen (IPv6):	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS / NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLMNR, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port 9100, IPP, FTP Client/Server, SNMPv1 / v2c, TFTP server, SMTP Client, ICMP, CIFS C
Online diensten ondersteund:	Doos, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, Picasa, Sky Drive
Mobiele printing technologieën:	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print
Ingebouwd display:	Ja
Beeldscherm:	LCD
Beeldschermdiagonaal:	2.7 "
Touchscreen:	Ja

Printtechnologie:	Inkjet
Intern geheugen:	128 MB
Printen:	Afdrukken in kleur
Kopiëren:	Kopiëren in kleur
Scannen:	Scannen in kleur
Faxen:	Faxen in kleur
Markt positionering:	Thuis & kantoor
Geïntegreerde geheugenkaartlezer:	Nee
Digital Sender:	Nee
Kleur van het product:	Zwart, Zilver
Printkleuren:	Zwart, Cyaan, Magenta, Geel
Duplex functies:	Kopiëren, Printen
Aantal printcartridges:	4
E-mail protocols:	POP3, SMTP
Duplex print modes:	Auto
Geluidsniveau tijdens afdrukken:	50 dB
Geluidsdrukkniveau (afdrukken):	50 dB
Zuinig printen:	Ja
Minimaal benodigde schijfruimte:	50 MB
Intern geheugen:	128 MB
Geïntegreerde geheugenkaartlezer:	Nee
Kleur van het product:	Zwart, Zilver
Markt positionering:	Thuis & kantoor
Ingebouwd display:	Ja
Beeldscherm:	LCD
Beeldschermdiagonaal:	2.7 "
Touchscreen:	Ja
Soort bediening:	Touch

Blue Angel compatibel:	Ja
Energy Star-certificaat:	Ja
Gemiddeld stroomverbruik (bedrijfsresultaat):	23 W
Stroomverbruik (PowerSave):	1.7 W
Stroomverbruik (in standby):	5 W
Stroomverbruik (indien uit):	0.04 W
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
AC invoer voltage:	220 - 240 V
Geluidsniveau tijdens afdrukken:	50 dB
Ondersteunt Windows:	Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Window
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Ondersteunt Linux:	Ja
Ondersteunde server operating systems:	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64
Meegeleverde drivers:	Ja
Meegeleverde software:	Brother BRAdmin Light MFL-Pro Suite PaperPort12 SE Newsoft OCR (Mac)
Ondersteunt Windows:	Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Window
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Ondersteunt Linux:	Ja
Ondersteunde server operating systems:	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64
Minimaal benodigde schijfruimte:	50 MB
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	20 - 80 procent

Temperatuur, in bedrijf:	10 - 35 °C
Blue Angel compatibel:	Ja
Minimaal benodigde schijfruimte:	50 MB
Breedte:	480 mm
Diepte:	290 mm
Hoogte:	188 mm
Gewicht:	9500 g
Energy Star-certificaat:	Ja
Blue Angel compatibel:	Ja
Meegeleverde drivers:	Ja
Meegeleverde software:	Brother BRAdmin Light MFL-Pro Suite PaperPort12 SE Newsoft OCR (Mac)
Meegeleverde drivers:	Ja
Meegeleverde software:	Brother BRAdmin Light MFL-Pro Suite PaperPort12 SE Newsoft OCR (Mac)
Compatible met fax:	ITU-T G3
PictBridge:	Ja
Duplex printen:	Ja
Soort bediening:	Touch
Diepte:	290 mm